

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	91	91	2	72	9	8	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	91	91	2	72	9	8	0	0	0
из них женщин	11	11	0	11	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Офис																						
1	Директор	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
2	Помощник директора	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
3	Главный бухгалтер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
4	Бухгалтер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
5А	Бухгалтер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
6А (5А)	Бухгалтер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
7	Начальник сметно-договорного отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							
8	Инженер сметно-договорного	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2							

38	Помощник инженера производственно-технического отдела	н	с	т			ф	а	к	г	о	р	о	в	2								
	Рабочие																						
39A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40A (39A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41A (39A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42A (39A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43A (39A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45A (44A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46A (44A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47A (44A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48A (44A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50A (49A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51A (49A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52A (49A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53A (49A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55A (54A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56A (54A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57A (54A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58A (54A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60A (59A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61A (59A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63A	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


(62A)																							
64A (62A)	Монтажник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Водитель грузового транспорта	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Водитель грузового транспорта	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67A	Слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68A (67A)	Слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69A (67A)	Слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70A	Слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71A (70A)	Слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72A (70A)	Слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Монтажник систем кондиционирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Монтажник систем кондиционирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Электромонтажник	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Электромонтажник	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Водитель легкового транспорта	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Водитель легкового транспорта	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Водитель легкового транспорта	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
81A (80A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
82A (80A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
83A (80A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
84A (80A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
85A	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
86A (85A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
87A (85A)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
88	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Наладчик оборудования связи и сигнализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Мурунов А.А.

(Ф.И.О.)


12.11.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка

(должность)



(подпись)

Овсянников А.В.

(Ф.И.О.)

12.11.2015

(дата)

Инженер по ОТ

(должность)



(подпись)

Калугина М.Н.

(Ф.И.О.)

12.11.2015

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1494

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Нурмухамедова Роза Абдурахимовна

(Ф.И.О.)

12.11.2015

(дата)